



constru

CABINA SANITARIA ESPECIAL CONSTRUCCION



POLY-KLYN

CARACTERÍSTICAS GENERALES (SISTEMAS AUTÓNOMO Y DE CONEXIÓN)


- Material de fabricación: polietileno.
- Color cabina: Gris, azul, rojo, verde.
- Medidas: 1,05 x 1,05 x 2,35 mts.
- Peso:
 - sistema autónomo: ± 80 kgs.
 - sistema conexión: ± 74 kgs.
- Accesorio incorporado: porta-rollos industrial para papel higiénico de 130 mts.
- Cabina transportable con transpalet, carretilla o sistema opcional de ruedas acoplables.
- Anillas exteriores para transporte con grúa.
- Puerta con sistema de muelles tensores.
- Sistema de cierre exterior de plástico con tornillo Allen.
- Sistema de cierre interior con palanca manual.
- Techo translúcido para entrada luz exterior.
- Rejillas de ventilación superiores.
- Instrucciones de uso en 5 idiomas (castellano, catalán, inglés, francés y alemán).



CABINA MOD. CONSTRU

Poly-Klyn les ayuda a cumplir con la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”

ofreciéndoles una solución cómoda, ágil e higiénica: La incorporación de nuestras cabinas “CONSTRU”, concebidas especialmente para su uso en el sector de la Construcción.



Sistema fijo de conexión a la red.



CARACTERÍSTICAS

- Taza w.c. convencional de polietileno.
- Depósito cisterna tipo mochila: vaciado con tirador.
- Accesorio incorporado: lavamanos de polietileno.
- Grifería lavamanos: pulsador manual de inox. (modo ahorro de agua).
- Suelo de la cabina: plancha de inox. y polietileno.
- Conexión al desagüe o alcantarillado con salida trasera horizontal (tubo de 110 Ø).
- Conexión de agua: salida de entronque 1/2 para manguera de goma 20 Ø.



constru sistema autónomo



Sistema móvil sin conexiones y con servicio de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- No precisa instalación.
- Movilidad dentro de la obra.
- Sistema con servicio de mantenimiento periódico.
- Autonomía de uso: de 750 a 800 servicios.
- Depósito de polietileno con taza wc incorporada (no se ven los residuos).
- Capacidad depósito: \pm 250 litros.
- Sistema de descarga mediante bomba de reciclaje.
- Tubo de salida de gases.
- Suelo de polietileno o inox.

OPCIONAL:

- Lavamanos con depósito de aguas limpias (capacidad \pm 45 lts) y bomba de pie.
(Peso del lavamanos 8,4 kgs.)



Quedan reservados todos los derechos de cambios sin aviso previo en especificaciones o colores para los artículos que aparecen en este catálogo.

Sanitarios autónomos

Sanitarios de conexión

Lavamanos


Duchas


Vallas


Urinarios


Unidades de descontaminación



 Poly-Klyn pertenece a la Asociación Española de Alquiladores de Sanitarios Portátiles (AESPE)

 Poly-Klyn pertenece a la Asociación Europea del Sanitario Portátil (PSE)

 Poly-Klyn pertenece a la Asociación Internacional del Sanitario Portátil (PSAI)



- BARCELONA
- TARRAGONA
- GERONA
- LERIDA
- CASTELLON
- VALENCIA
- ALICANTE
- BALEARES
- MADRID
- MURCIA
- ANDORRA
- EXTREMADURA
- ALBACETE

La presentación y los contenidos de los catálogos, así como los productos en ellos reproducidos, se hallan protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual o industrial, de exclusiva titularidad de POLY-KLYN, S.L. © POLY-KLYN, S.L. 2008.
*Diseño, producción y comercialización de lavamanos portátiles.



POLY-KLYN, S.L.
ALQUILER Y VENTA DE SANITARIOS PORTATILES

Tel. alquileres 902 105 305 Tel. ventas 902 107 307
Fax alquileres 902 105 306 Fax ventas 902 105 345
comercial@poly-klyn.com ventas@poly-klyn.com

www.poly-klyn.com